


Bel ağrısını önlemenin 12 yolu

Beliniz mi ağrıyor?



thi - 12 adımda bel ağrınızı önleyin

Toplumda yaygın görülen rahatsızlıklardan bel ağrısı, çoğu zaman ciddi bir sebepten kaynaklanmaz ve zamanla iyileşir. Rahatlamaya yardımcı olması için yapabileceğiniz çeşitli yöntemler var ancak kimi zaman ağrı çok uzun sürebilir veya geçtikten sonra geri gelebilir. Bu durumda bel ağrısından korunmak en doğru yol.

Peki bel ağrısından nasıl korunursunuz? Türkiye Fizyoterapistler Derneği, bel sağlığınıza korumaya yönelik yöntemleri sizler için sıraladı:

BEL AĞRISINI ÖNLEMENİN İÇİN BUNLARI YAPIN

“Genellikle incinme veya zorlama gibi nedenlerle ortaya çıkan bel ağrısının postür bozukluğu, travma, kireçlenme, bel fıtığı, osteoporoz, bacak eşitsizliği, düztabanlık gibi pek çok nedeni olabilir. Nadiren de olsa kanser gibi ciddi sebeplerden de kaynaklanabilir.

– Bel ve sırt sağlığınıza yönelik düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite yapın. Düzenli olarak yürümek, yüzmek (özellikle sırt üstü) kaslarınızın güçlenmesi için önerilen yöntemlerden

olmakla beraber, her okuduđunuz, grdđnz ve izlediđiniz egzersiz sizin iin uygun olmayabilir. Egzersizler size zel planlanmalı ve takibi yapılmalıdır. Bu konuda fizyoterapistinizden yardım isteyin.

– Dođru kaldırma teknikleri ile belinizi koruyarak eřya tařımayı ğrenin. Ađır eřya kaldırırken dikkatli olun. Her zaman dizlerinizi ve kalanızı bkn, sırtınızı deđil. Tařıdıđınız objeyi gvdenize yakın tutun.

– Ađır cisimleri itme, ekme hareketleri ile yksek bir yere uzanma hareketini yapmaktan kaının.

– Her iki omuz askısını kullanarak konforlu bir sırt antasında yk tařımayı tercih edin ve tek tarafı askılı antalardan kaının.

– Dzgn bir vcut duruřu edinin. Sandalye zerinde yıđılmıř řekilde oturuřtan kaının, masanızın zerine eđilmeyin.

– TV izleme, bilgisayar kullanma, masa bařında alıřma gibi sabit oturuř gerektiren pozisyonlarda uzun sre zaman geirmeyin, her 30 dakikada bir kısa molalar vererek ayađa kalkın, bařınızı ve omuzlarınızı geri alarak postrnz dzeltin.

– Yrrken omuzlarınızın kamburlařmamasına dikkat edin.

– Sigarayı bırakın. Sigara omurlar arasındaki disklere kan akıřını azaltmakta ve bu da disklerin bozulmasına neden olmakta, aynı zamanda sigaraya bađlı kronik ksrk, belinizi zorlamaktadır.

– Yatađınızın yalnızca sertliđini deđil, yapı ve kilonuz iin dođru desteđi ve rahatlıđı sađlayıp sađlamadıđını kontrol edin bu konuda fizyoterapistinize danıřın.

– Gevřeme tekniklerini ğrenerek stresinizi ynetmeye yardımcı olun. Sırt ađrısının ana sebebi strestir.

– Aşırı kilolardan kurtulun. Sağlıklı kilo hesaplayıcılarını kullanarak, ideal kiloda olup olmadığınızı kontrol edin. Doktor ve diyetisyen kontrolünde kilo verin, aşırı kilolu olmak bel ağrısı riskini yükseltir.

– Sivri ve yüksek topuklu ayakkabı kullanmaktan kaçının.

ACİL TIBBİ MÜDAHALE GEREKTİREN DURUMLAR

Aşağıdaki belirtiler varsa acil doktorunuza başvurmalısınız:

Genital bölge veya kalçanızın etrafında uyuşma veya karıncalanma,

Bacak kaslarınızda kuvvet kaybı,

Tuvalete çıkmakta güçlük,

Mesane veya bağırsak kontrolünün kaybedilmesi,

Göğüs ağrısı,

Yüksek ateş,

Açıklanamayan kilo kaybı,

Sırtınızda şişlik veya deformasyon.

Bu problemler daha ciddi bir durumun belirtisi olabilir ve acilen kontrol edilmeleri gerekmektedir.

İYİMSER OLUN

Her ne kadar zor olsa da iyimser kalmanız ve ağrınızın iyiye gideceğini fark etmeniz size yardımcı olacaktır. Ağrıya rağmen pozitif kalmayı başarabilen insanlar daha hızlı iyileşme eğilimlidirler.

PROFESYONEL DESTEK ALIN

Bel ağrısı genellikle birkaç hafta veya ay içinde iyileşir ancak dikkat edilmediği takdirde ilerleyerek, günlük

işlerinizi yapmanızı engelleyebilir ve artan problemlere neden olabilir.

Bel ağrısı durumunda hekim kontrolünün ardından mutlaka doğru egzersiz, doğru hareket teknikleri ve bel sağlığınızın korunmasına yönelik fizyoterapistle danışın. Her beli ağrıyan kişiye standart bir program verilmez. Bireysel değerlendirmenin ardından mevcut probleminize, yaşınıza, kilonuza, postürünüze, aktivite düzeyinize, mesleğinize ve kas-iskelet sisteminizin durumuna göre en uygun tedavi programı fizyoterapist tarafından verilecektir.

Sağlıklı bir yaşam dileğiyle...”